ASLAN SK-F

Selbstklebendes Falzgewebe zur einfachen Reparatur von Büchern

Hochflexibles, weißes Baumwollgewebe für den Einsatz in Bibliotheken. Dieses selbstklebende Material eignet sich ideal zur Verstärkung und Reparatur des Buchinnenfalzes und des Buchrückens.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: +49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Baumwollgewebe: weiß, optisch aufgehellt mit einem staubdichten PU-Rückenstrich

Gewicht: ~ 145 g/m²

Klebstoff: Polyacrylatklebstoff,

pH-neutral bis leicht basisch Klebstoffmenge: ~ 45 g/m²

Abdeckung: Silikonpapier Flächengewicht: ~ 62 g/m²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903): ~ 5 N/25 mm sofort.

Die Endklebkraft von ~ 10 N/25mm ist nach ca. 24 - 48 Stunden erreicht.

Bruchwiderstand: (DIN 53 455) Kette: ~ 334 N/cm

Schuss: ~ 350 N/cm

Reißdehnung: (DIN 53 455) Kette: ~ 7 %

Schuss: ~ 15 %

ab 10°C Temperaturbereich: während des Verklebens:

verklebt: -40 °C bis +50 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49(0)2204.708 80 • fax +49(0)2204.708 50 e-mail info@ASLAN-Schwarz.com











ASLAN SK-F

Verarbeitung

Verklebung:

Das Gewebe ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49(0)2204.708 80 • fax +49(0)2204.708 50 e-mail info@ASLAN-Schwarz.com









